

ýþýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : eren15 - 29/04/2008 15:43

ýþýk hýzýnda giden bir cismin olamayacađý söyleniyor.. çünkü verilen enerji bir süre sonra kütleye dönüpüyor ve ýþýk hýzýna ulaþınca yerçekiminden etkileniyorsa bu onun kütlesi olduđunu göstermez mi? yani çok az da olsa bir kütlesi var.. o zaman o az kütledeki başka bir cisim de ýþýk hýzýnda gidemez mi gerekli enerji verildikten sonra?

Cevapla:ýþýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : _Atmaca_ - 29/04/2008 15:54

eren15 yazan:

ýþýk hýzýnda giden bir cismin olamayacađý söyleniyor.. çünkü verilen enerji bir süre sonra kütleye dönüpüyor ve ýþýk hýzýna ulaþınca yerçekiminden etkileniyorsa bu onun kütlesi olduđunu göstermez mi? yani çok az da olsa bir kütlesi var.. o zaman o az kütledeki başka bir cisim de ýþýk hýzýnda gidemez mi gerekli enerji verildikten sonra?

Hýmmm... görelî kütleye ile durgun kütle hakkında bilginiz var mı onu bilmek gerekir önce...

Tabii bu konu daha önce de tartışılmıþ olabilir, kim bilir.

Cevapla:ýþýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : eren15 - 29/04/2008 16:19

biraz araþtırdım ama terimler çok yabancı geliyor..blink: þey deniyor galiba ýþýđın aslında bir kütlesi yokmuþ ama çok hızlı hareket ettiğinden bir rölatif (dođru mu yazdım bilmiyorum;)) kütlesi ortaya çýkýyormuþ.. ben daha önce bunu normal cisimler üzerinde duymuþtum.. hareket eden bir cismin hızı arttıkça kütlesi de artar diye..

Cevapla:ýþýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : _Atmaca_ - 29/04/2008 16:56

pekii o zaman fotonun durgun kütlesi mi sifir yoksa görelî kütlesi mi bu acidan bir de bakın sonra aklınıza yeni sorular gelecektir onlarla beraber sorunuzu cevaplandırmaya çalışalım...

Cevapla:ýþýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : eren15 - 29/04/2008 17:37

Þimdi aslında ýþýk bir madde mi önce onu açıklamak gerekiyor.. durgun külesine 0 dersek demekki zaten durgunken hiç yokmuþ ama harekete geçince bir madde mi oluyor?

önce bir hareket eden cisimlerin kütlesi niçin artıyor onu bir lise2 öğrencisinin anlayabileceđi bir dilden anlatırsanız...:) ben ýþýđın kütlesi var mıdır, iþte maddemidir deđildir gibi þeyleri de aradım ama genelde forumlarda yer alan görüþler çýkýk cevaplar deđil bilimsel açıklamalar ise ya ingilizce oluyor ya da çok fazla bilmediđim terim içeriyor:dry:

Cevapla:ýþýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : celerity - 29/04/2008 19:21

madde,kütle, zaman gibi tanımlamalar aslen kavramlardır; "olgu" deđil.ýþýk konusunu tartışalım adlı baþlık var sabit konu bir oradan devam edersek çok iyi olacak.

$E=mc^2$ denklemini biliyoruz bir de aslen bunun önünde bir parametre daha var yine lorentz dönüþüm parametresine geldik iþte.kütle artıþı görelî (yani bađıl, -e göre) külesinde olur.bunu da graviton denilen matemaiksel bir çýkarımın fiziksel bir tanımı olarak izah ederler.

Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : rookie_vince - 30/04/2008 02:11

arkadaþlar lütfen araþtýrýp emin olmadan öðrenmeye bu kadar hevesli insanlary yanlýp yönlendirmeyin. evet einstein da dahil ol üzere pek çok bilim insaný uzun yýllar boyunca kütle nin hýz artýþýyla rölativistik olarak artacađýný savunmuþtur. ancak 1980 li y babýndan sonra durumun böyle olmadýđý anlaþýlmýþ ve bu fikir terk edilmiþtir. ama ne yazýkki türkçe yazýlmýþ ve türkçe'ye çev modern fizik kitabýnda bu durum hala düzeltilmemiþtir. rölativite teorisinde enerji ve momentum arasýndaki iliþki tam anlamýyla incelendiðinde ve kavrandýđýnda bu durum çok kolay bir þekilde anlaþýlacaktýr. þu an bu uzun denklemleri burada yazamayaca ama bu konuyu özellikle fizikle ciddi anlamda uđraþan arkadaþlaryn tekrar incelemesini ve bu yanlýp kanýyy terk etmelerini istedi için dile getirdim...

Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : kaanhan - 30/04/2008 07:39

rookie_vince yazan:

arkadaþlar lütfen araþtýrýp emin olmadan öðrenmeye bu kadar hevesli insanlary yanlýp yönlendirmeyin. evet einstein da dahil ol üzere pek çok bilim insaný uzun yýllar boyunca kütle nin hýz artýþýyla rölativistik olarak artacađýný savunmuþtur. ancak 1980 li y babýndan sonra durumun böyle olmadýđý anlaþýlmýþ ve bu fikir terk edilmiþtir. ama ne yazýkki türkçe yazýlmýþ ve türkçe'ye çev modern fizik kitabýnda bu durum hala düzeltilmemiþtir. rölativite teorisinde enerji ve momentum arasýndaki iliþki tam anlamýyla incelendiðinde ve kavrandýđýnda bu durum çok kolay bir þekilde anlaþýlacaktýr. þu an bu uzun denklemleri burada yazamayaca ama bu konuyu özellikle fizikle ciddi anlamda uđraþan arkadaþlaryn tekrar incelemesini ve bu yanlýp kanýyy terk etmelerini istedi için dile getirdim...

arkadaþým kaynak verirsen daha iyi olur. hadi seni beni geçtim en azýndan meraklý lise öðrencileri faydalansýn.

ayrıca bana göre hýz arttýkça kütle artmaz. eđer bu söylenen dođruysa kütle artýþý ađyr ve hafif cisimler için faklýlýk göstermel artacak daha çok hücre var :). Ayrýca ben inanmýyorum zaten öyle birþey olacađýna. Biraz daha mantýklý düþünmeniz için söyle hýzýna yakýn hýzlarda hareket eden bir cisim sabit hýzly hareket ediyorsa ister Einstein'in

$$E=mc^2$$

denkleminde, ister klasim mekanikte ki

$$E=(1/2)mv^2$$

denkleminde hýzlarý sabit tutarsak kütle nin artmasý için enerjinin artmasý gerektiðini görürüz. Enerji her zaman tek taraflý düþünülemeyeceðine göre yani enerji formlary birbirlerine bađlanabileceðine göre (ýsý enerjisinden mekanik enerji elde etmek gibi) 0.9 c hýzla hareket ederken demekki üzerime biri bir þekilde bir ýsý enerjisi verse ben olduðum yerde þipicem :D

Olamaz böyle þey. Ýnsan patlar yahu :D

Ayrýca dikkatli düþünün. Dođamýzdaki tüm cisimler, üzerlerinde ki fazla enerjii bir þekilde dýþary atma eðilimindedirler. Bu da g ýþýma ile olur. Hatýrlayýn bir kömürü yaktýđýmýzda yada elektrik sobasýný prize taktýđýmýzda ikiside sönük hallerini býrakýp ki bu üzerlerinde ki fazla enerjii atma eðilimlerinden dolayýdır.

Ýpte bu sebepten dolayý ýþýk hýzýna ulaþan bir cismin kütle sinin artmasý bence imkansýz. Ayrýca Einstein makalesini yazarken aklýndan tam olarak ne geçiyormuþ ama rookie_vince arkadaþýmýza belki bir düzeltme babýnda þöyle diyebilirim. Einstein bence %100 farkýndadır kütle nin artmýyacađýnýn çünkü kendisi makalesini yazarken "ýþýk üzerinde otursam acaba dünyayý nasýl görürdüm" düþüncesiyle bađladı makalesine. Madem ýþýk üstünde oturacak o zaman kütle si de büyüyecek. Adam kütle siyle mi uđraþsýn ya incelemekle mi? :D:D:D

Arkadaþlar çok farklý ve uçuk fikirlerim olabilir sizlere göre maruz görün ama birgün birilerinin aklýna bu yazýlardan bir fikir gelebilir. O yüzden saçmalamadan herkes fikrini yazsýn. Yukarıda neden bana göre olamayacađýný ben 2 denklem yardımıyla göstermeye çalıþtým. Herkes fikirlerini bir yere dayandırsýn. O zaman sorun olmaz ;)

Ýyi çalıþmalar

Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : kaanhan - 30/04/2008 07:46

diğer soruyu unutmuyum. İpýđýn yerçekiminden etkilenmesi için kütesinin olması gerekmez. İpýk tanecik yapı gösterdiği halde zamanda dalga yapısı da gösterir ki bu dalga ELEKTROMANYETİK bir dalgadır yani hem elektrik hemde manyetik alan bileşenleri vardır. dolayısıyla bu özelliği ile de yüksek çekim kuvvetli cisimlerin yanından geçerken bükülebilir.

Cevapla:ýpýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : FarAway - 30/04/2008 09:42

yorumlar gayet ilginç geldi:dry: ben okuduđum kitapların yanlıp olduđunu kabul edeyim , tabi bir de aldýđým dersleri... dersi ve hocaları... hatta okuduđum bölümü de yalandan sayayým ve ýpýk hýzýnda kütle artmamýp olsun...

kişisel fikirleri es geçiyorum zaten de "relativistik kütle" ifadesinin sözde yanlıp olmasına hiçbir denkgelimipliđim yok!!

birkaç siteyi araþtırdým (hani türkçeye çevirilmemiş kaynaklar varmýp diye) ama ingilizce sitelerde de ""As the relative speed increases, the mass appears to increase. The RELATIVISTIC MASS increases"" demiş...

<http://www.launc.tased.edu.au/ONLINE/SCIENCES/Physics/LENMAS.HTM>

http://en.wikipedia.org/wiki/Mass-energy_equivalence#Fast-moving_object

http://en.wikipedia.org/wiki/Relativistic_mass

http://nobelprize.org/educational_games/physics/relativity/equivalent-1.html

<http://www.biltek.tubitak.gov.tr/haberler/genel/S-465-10.pdf>

<http://mathpages.com/rr/s2-03/2-03.htm>

<http://www2.slac.stanford.edu/vvc/theory/relativity.html>

<http://www.weburbia.com/physics/mass.html>

http://theory.uwinnipeg.ca/mod_tech/node139.html

bu böyle gidiyor... bu siteleri incelerseniz ve biraz ingilizceniz de varsa relativistik kütle ile durgun kütle arasındaki farkı anlarsınız....

ayrıca kütledeki artışý kuantum dünyasına göre yorumlanmanız gerekir. yani çýkyp kendi kütlelerinizi ve ýpýk hýzýna yaklaþınca düþünmeniz bir fanteziden öteye geçmez ve dođru bir çýkarýmda bulunamazsınız. atomik seviyede ve daha küçük parçacıkları yakýn hýzlarda hareket edebilmesi ihtimaldir. burada bozon veya fermiyon karakterleri de ipe katabiliriz ama lise seviyesinde anlaşılmaması imkansız...

Lorentz dönüþüm denklemleri altında zaman genişlemesi, uzunluk büzülmesi, kütle artışý rahatlıkla ispatlanıyor. Lorentz dönüþüm denklemleri ise lise seviyesinde anlaşılabilircek tarzda denklemler olmadıđy için þimdilik bunu bu þekilde kabul edip ileride fizik okursanız işi daha detaylı öğrenebileceđiniz kanýsındayým...

Cevapla:ýpýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : FarAway - 30/04/2008 10:15

kaanhan yazan:

$$E=mc^2$$

denklemden, ister klasik mekanikte ki

$$E=(1/2)mv^2$$

denklemden hýzları sabit tutarsak kütlelerin artması için enerjinin artması gerektiđini görürüz. Enerji her zaman tek taraflı düþünülemeyeceđine göre yani enerji formları birbirlerine bađlanabileceđine göre (ýsı enerjisinden mekanik enerji elde etmek gibi) 0.9 c hýzla hareket ederken demekki üzerime biri bir þekilde bir ýsı enerjisi verse ben olduđum yerde þiþicem :D

Olamaz böyle şey. İnsan patlar yahu :D

başlangıç güzel ama olayı bilimin dâbında öylesine bađlamıpsın ki hayretle bakıyorum sana kaan:)

Ayrıca dikkatli düşünün. Dođamızdaki tüm cisimler, üzerlerinde ki fazla enerjiyi bir şekilde dâparı atma eđilimindedirler. Bu da gıyıpıma ile olur. Hatırlayın bir kömürü yaktıđımızda yada elektrik sobasını prize taktıđımızda ikisinde sönük hallerini bırakıp ki bu üzerlerinde ki fazla enerjiyi atma eđilimlerinden dolayıdır.

kapalı sistemler için entropiden bahsediyorsun... peki hareket halinde bir cisim için "kapalı sistemdir" diyebiliyor muyuz?

Yıpte bu sebepten dolayı yıpık hızyına ulaşıan bir cismin kütesinin artması bence imkansız. Ayrıca Einstein makalesini yazarken aklımdan tam olarak ne geçiyormuş ama rookie_vince arkadaşımıza belki bir düzeltme babında böyle diyebilirim. Einstein ben %100 farkındadır kütle artmıyacağına çünkü kendisi makalesini yazarken "yıpık üzerinde otursam acaba dünyayı nasıl görürdüm" düşüncesiyle başladığı makalesine. Madem yıpık üstünde oturacak o zaman kütle de büyüyecek. Adam kütleyle mi uğraşsın ya incelemekle mi? :D:D:D

olayı bitirmiştir:laugh: hayretler içindeyim:S

Cevapla: yıpık hızyına ulaşmak..

Gönderen : kaanhan - 30/04/2008 13:52

dalga geçme canım allah allah :D

şaka bir yana birazda espritüel yaklaşayım dedim. Burada gençlerin bahsettiđi $E=mc^2$ den genelde olay. açıkçası ben bugüne $E=mc^2$ nin önünde herhangi bir ek ifade görmedim. soruları çözerken hep ana denklemi kullandık. bu şekilde düşününce dediği oluyor fark etmişindir.

kapalı bir sistemden bahsettiđimi söylemişsin ama ben hiç öyle düşünmemiştim. hareket eden cisimlerde de geçerli olması lazı foton oluşumunu düşün; ki zaten yıpıma olayı bunun ta kendisi, bir elektron yörünge deđiptirerek bir hareket oluđturuyor. bu hem elektronların çekirdek etrafında dönmeleri hemde yörünge deđiptirme hareketi var. dönüp sırasında bir alt yörüngeye geçerken hareket yapacağına gözünün önüne getirmişsindir. Kapalı korumalı olmayan bir sistem sonuçta ve hareket halinde. bana bir çö geliyor fizikte. İlk olarak ta kuantum. Kuantum mekaniđine pek inanmıyorum.

ama belki gözünden kaçan belkide düşünce farkımızdan oluşıan birşey gözümü çarptı. kütle artıyı atomik seviyelerde olabilir katılıyorum ancak herşey atomlardan oluştuđuna göre o zaman kütle artıyı biz insanlar içinde mümkün olmalıdır ki bu da fant olamaz. Ama bu konuda hem fikirim. İpık hızyına ulaşamayız. O yüzden kütlemin artıyı artmayacağına bilemeyiz ama ben ato gibi bizi de yıpık hızyına ulaşırsalar kütlemin artacağına hiç inanmıyorum

Cevapla: yıpık hızyına ulaşmak..

Gönderen : FarAway - 30/04/2008 14:31

fotonun oluşması için illaki elektronun atom yörüngeleri arasında atlaması gerekmiyor. yüklü olan parçacıklar zaten ivmeli hareket yaptığında elektromanyetik yıpıma yapıyorlar. elektronlar kapalı bir dairesel yörün için zaten açısal hızlarından dolayı ivmeli hareket ediyorlar, ayrıca yörüngeler kanunu geređi her hareket noktasında hızı deđ elektron yıpıma yaparak çekirdeđe düşüyor çünkü çekirdekten bir itici kuvvetle itiliyor. böylece yörüngesinden ayrılmıyor (herh uyarılma söz konusu olmazsa)

dođrusal bir tüpte yalnız başına bir elektronu hızlandırdığımızı düşünelim. hatta tamamen bir vakum ortamı olsun, elektronun serbest yolu ile tüpün uzunluđunu eđit alalım. elektronu bir elektrik alan altında hızlandıralım ve bu alan şiddetini zamanla artı elektron gittikçe hızlanacak yani ivmeli hareket yapacaktır ve bu durumda yıpıma yaparak enerjisini kaybetmeye başlayacaktır. diđer taraftan maddi nesnelere yıpık hızyına ulaşması imkansızdır ve bilindiđi gibi maddi nesnelere fermiyonlar oluđurmaktadır kuantum mekaniđi bir inanç deđil benim görüştümde bu yüzden inanıp inanmamak gibi bir olgu da geçerli deđil. biz fotoelektrik o uygulamalarının günlük hayatta görüyor muyuz? evet. çipleri elektronik aletlerin içine yerleđtiriyor muyuz? evet. yani kuantum mekaniđini aslında günlük hayatımızda kullanmaya çoktan başladık bile. bu an bu yazıları okurken baktığınız ekran ya bir k tüpünün gelişmiş hali ya da plazma ekranlı yani yine kuantum mekaniđinin teknolojik uygulamalarından...

oldu ki biyolojik yapıımız yıpık hızyına çok yakın bir hızda hareket etmeye elverişli bir halde ve bizi 0,9c hızı ile uzaya fırlatıyor inanıyorum ki ben görünüşte daha ince ama kiloda daha fazla olurum:P :)

Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : kaanhan - 30/04/2008 14:34

kýsmet :P:P:P

Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : FarAway - 30/04/2008 14:36

kaanhan yazan:
kýsmet :P:P:P
deneyelim hadi:P

Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : eren15 - 30/04/2008 16:15

ýpýðýn kütlesi yok þimdi de mi sadece elektromanyetik bi dalga ve bu nedenle yerçekiminden etkileniyor?

Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : FarAway - 30/04/2008 18:32

kaanhan yazan:

díðer soruyu unutmuyum. İpýðýn yerçekiminden etkilenmesi için kütlesinin olması gerekmez. İpýk tanecik yapı gösterdiði halde zamanda dalga yapısı da gösterir ki bu dalga ELEKTROMANYETİK bir dalgadır yani hem elektrik hemde manyetik alan bileşenleri vardır. dolayısıyla bu özelliði ile de yüksek çekim kuvvetli cisimlerin yanýndan geçerken bükülebilir. burayı atlamýþım:S kaan bugün beni öldürdün sen:) öyle bir yazmýþsýn ki sanki kütleli çekimden dolayı ýpýðýn sapması, el dalga olmasýndan kaynaklanıyor gibi bir anlam oluþturmuş ki eren de öyle anlamýþ zaten:)

az biraz genel göreliliðe girecem ama fazla karýþtırmayacam:) burada çekim nedeniyle aslında ýpýk çekilmiyor... (bunu göz önü canlandırmak zor olacak ama) bükülen aslında uzay ve ýpýk da doðası gereði en kısa yolu tercih ediyor.. burada en kısa yol mecburen çekimin etkisine giren uzay üzerinde oluyor. yani ýpýk değil ýpýðýn yolu kütle çekimine maruz kalıyor...

resim biraz açıklayıcı olur bu konuda :

<http://seanf.hypexr.org/project/Spacetime.jpg>

Ýletiyi düzenleyen: FarAway, de: 30/04/2008 18:36

Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : celerity - 30/04/2008 18:46

faraway in yazdýklarını bir kaç defa okuyun hatta copy paste yapıp bir kenara unuttuğca hatýrlatma yapın kendinize arkadaşları faraway in bahsettiði uzay bizim gerçek uzayımızdır aslen yani öklit geometrisi uçup gidiyor yerine hiperbolik geometri geliyor.(hani bu bükülmüş üçgenin iç açılarınýn 180 değil de <180 olduðu geometrik yapı)

Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : eren15 - 30/04/2008 19:08

sonunda bana eren diyen biri çýktýdýna sevindim dođrusu:)
bu uzayýn bükülmesi mantýklý geldi ve ýpýdýn en kýsa yolu tercih etmesi de mantýdýma yattý:)
ýpýdýn yolu çekime maruz kalýyor...hmm cidden güzel bi açýklama...
peki þu çýkarým da bulunabilirmiyiz öyleyse ýpýdýn azýcýk da olsa kütlesi yoktur?

Cevapla:ýpýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : celerity - 30/04/2008 19:38

ýpýdýn yolu çekime maruz kalýyor diyemiyoruz geometrik yapý bu bir de üstüne kütleli cisimler(gezegenler bir galaksi için örnekteki gibi) daha da düzensiz bir yapý oluþturuyor.
þu ana kadar yapýlan en hassas ölçümler ýpýdýn kütlelerinin olmadýđý yönünde.peki genel bir soru sorayým eren sana ýpýk nedir diye sorarsan tercih eder.(akýllý olmasýndan bahsetmiyorum tabii:) baþka bir þey var)

Cevapla:ýpýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : kaanhan - 30/04/2008 22:03

ne diyeyim tartýþma yoktu tartýþma yarattýk :D þaka bir yana hakikaten gözden kaçırmýþým bu noktayý. dođruyu gösterdiðiniz için teşekkür ederim

Cevapla:ýpýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : _Atmaca_ - 30/04/2008 23:11

Yahu gözlerim yapardý güzel bir tartýþma olmuþ artýk farawayin güzelliðinden midir nedir :P :whistle: :evil:

Heheh baþarılarýnýzýn devamýný diliyorum az kaldý ben de geleceðim :huh: :cheer:

Ýletiyi düzenleyen: _Atmaca_, de: 30/04/2008 23:12

Cevapla:ýpýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : karadelik - 01/05/2008 13:25

Evet sanýrým oy birliðiyle fotonun,(eren kardeþimizin deyimiyile) azýcýkta olsa kütlesi yoktur diyoruz. Ben konuyu biraz daha açmak ve daha önemli bir noktalara sizi yönlendirmek istiyorum.

Peki bir þeyin kütlesi sadece madde formundayken mi var olabilir? Yoksa enerji formundayken de kütleli (ki durgun ve rölativistik kütle) bahsedebilir miyiz? Bahsediyorsak ki fotonun da enerji formunda olduđu biliyoruz o zaman nasýl oluyor da fotonun kütlesi azýcýk da olsa YOKTUR diyoruz?

Diðer bir soru;

Ýpýdý durduramýyoruz.(amerika daki bir öðrencinin bir þekilde durdurduđuna dair bir yazýyý sanýrým yine onlinefizikte okumuþtu kesin olarak hatýrlamýyorum neyse) Diyelim ki durdurduk o zaman ne olacak? Enerji formunda kalmaya devam mı eder? ; Enerji formunda kalmazsa maddeye mi dönüpür? acaba nasýl bir madde olur? Enerji forumunda kalýrsa öyle orada duru mu yoksa baþka bir enerji formuna mı dönüpür? Dönüpürse hangi enerjiye formuna dönüpür? Neden? (Allahým kendimi moden fizik kazýk sorular hazýrlayan hoca gibi hissetmeye baþladým. Biri beni durdursun!!! :)

Baþka bir soru;

Kütle çekiminden kaynaklanan uzay zaman bükülmesinden etkilenenler sadece kütlesi olan tanecikler mi? Cevabýnýz evetse nasýl oluyor da foton etkileniyor? Hayýrsa; kütleli olan tanecikler nasýl oluyorsa kütleli olan oluþturduđu bir bükülmeden etkileniyor? Niçin etkileniyor? celertiy dediði gibi niçin ýpýk en kýsa yolu tercih ediyor?

Bu sorularý cevaplamaya çalıþtýđýmýzda son 100 yýlın fiziðine yön veren konular olduđunu göreceksiniz. Belki bunlarýn bir kısmını cevabýný biliyoruz ya da bildiðimizi sanýyoruz. Kabuller, deneyler belli bir yere kadar açýklýyor. Ama hala kesin olarak

aydınlatılmayan bir çok konu ve soru var. Zati bunları açıklamaya çalıştığımızda bir FİZİKÇİNİN ve BİLİMİNİN (erkekler kadar iyi bilim yapan kadınlarımızı saygıyla. Bilimadamı demeyelim lütfen. övgü kardeşimiz anlamıdır ;)) yapma heyecanı ve sevinçini tatmıyız olucuz.
EEE O ZAMAN NE DURUYORUZ HADİ FİZİK YAPALIMMM.:laugh:

NOT: Yahu yine gaza geldim. Bu onlinefizikten midir yoksa fiziğin genel özelliğinden midir nedir, konuşurken ve yazarken hep heyecanlanıyor ve gaza geliyorum . Neden acaba ? :blink: :dry:

Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : eren15 - 01/05/2008 16:46

süper ya hakikatten harika yani :) karadelik adlı kullanıcıyı (bu arada alta not olarak isimleri yazarsak sanki isimlerle hitab etmek daha hoş oluyor:) yazdıklarını okurken açıkçası ben de bi gaza geldim.. fizik ne hoş birşey değil mi ya;) bahsen ben bu konuda yeterli bilgiye sahip olamadığım için yorum yapıyorum ama bilen arkadaşlardan gelecek yorumları merakla bekliyorum:cheer:
ismini merak ettim kullanıcılar: far away, celerity, atmaca, karadelik, bilim :)

Yletiyi düzenleyen: eren15, de: 01/05/2008 16:48

Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : karadelik - 01/05/2008 17:40

eren15 yazan:
süper ya hakikatten harika yani :) karadelik adlı kullanıcıyı (bu arada alta not olarak isimleri yazarsak sanki isimlerle hitab etmek daha hoş oluyor:) yazdıklarını okurken açıkçası ben de bi gaza geldim.. fizik ne hoş birşey değil mi ya;) bahsen ben bu konuda yeterli bilgiye sahip olamadığım için yorum yapıyorum ama bilen arkadaşlardan gelecek yorumları merakla bekliyorum:cheer:
ismini merak ettim kullanıcılar: far away, celerity, atmaca, karadelik, bilim :)

meraklanmak iyidir güzeldir. eren kardeşimiz sana tavsiyem tübitağın gençlik serisini ve bilim teknik dergisini okuman. elbette anlayamadığın yerleri bizlere abilerine abilerine sormandır. isim konusuna gelince forumlarda bildiğim kadarıyla isim konusunda hassasiyet var. kullanıcının tüzel kişiliğini korumak için bu kullanıcı ismi getirilmiştir. böyle herkese açık yerde sana tavsiyem mümkün olduğunca gerçek ismini kullanmamandır. ayrıca önemli olan isim değil neyi ne kadar doğru yazdığımıdır ; en azından böyle düşünüyorum. diğer arkadaşlarımla bilemem.
biraz da gizemli takılalım diyi mi?:evil: :lol:

Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : celerity - 01/05/2008 18:00

arada kaynamıyım benim sorum; birşey sormuştum? ayrıca merak yanında akıl yürütme olduğunda tadından yenmez:)

Yletiyi düzenleyen: celerity, de: 01/05/2008 18:00

Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : eren15 - 01/05/2008 18:03

haklısın ama nolcakki böyle bir forumda değil mi...:) valla benim hosuma gitti eren demeniz bana.. böyle o kadar

konuŖumuz kiŖi hakkýnda da her seferinde karadelik adlý kullanýcý demek zor oluyor:laugh: nese sorun deđil tmm:)

Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : Waterfalll - 01/05/2008 18:32

Garip bir soru olabilir ama NASA İpýđý kullanarak ýbýk hýzýna çýkmayý planlýyor.

Nasýl mý? Sivri bir levhayý (huni gibi) ii boþ tarafý güneþe bakacak þekilde yerleptirecek. Sonra da ýbýk arptýka hýzlanmasý (ya da buna benzer birþey :P) Sizce böyle bir þey olabilir mi ?

Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : celerity - 01/05/2008 18:35

ýbýk arptýka ancak fotoelektrik olay olmaz mý? elektronlarýn ve fotonun momentumu buna yeter mi sanmýyorum.dediđim gibi fotoelektrik etki dýþýnda kinetik bir hareket pek mümkün deđil gibi...

Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : karadelik - 01/05/2008 18:37

sana eren þekilinde hitap etmemin sebebi kullanýcý adýnýn da eren gemesi. belliki isminde bu. sanýrým sen forum olaylarýna yeni sayýlýrsýn. bir zamanlar bir sitede forum yönetcisi olduđum için bu konuda biraz bilgim var. sen abinin sözünü dinle boþver karadelik adlý kullanýcý demek zounda deđilsin karadelik þöyle yazmýþ diyebilirsin. ünkü bu kullanýcý isminde baþka biri yook SADECE BEN VARIM. ÞAHSINA MÜNASIR BÝR ÝNSAN OLARAK :laugh:

Celerity senin sorun güme gitmedi yahu. senin sorunu da içine alarak geniplettim.

Ýletiyi düzenleyen: karadelik, de: 01/05/2008 18:38

Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : Physcst - 02/05/2008 01:01

Bende sizlerden ok þey öđrenmek umuduyla konuya yetersiz bilgilerimle girip yapayým siz de yanlýplarýmý düzeltin.Dođruya ulaþayým.:) ;)

İpýk neden kýsa yolu tercih ediyor diye bir soru vardý.Burada ýbýk kendi isteđiyle yoldan sapmaz diye biliyorum ben.(Lise 2 öđre olarak edindiđim bilgilerden yola ýkýyorum.)Yani biliyoruz ki bir kütle uzay-zamaný bükerek ve bu bükölmeyle birlikte dođal bir ekim meydana gelir.Bu ekim ýpýđýn kendi yolundan sapsasýna neden olur.Ama buradaki sapma aýsý o kadar küçük ki yani bunu ıkarsýmsız.Ancak güneþ gibi büyük kütleli cisimlerde ölçülebilir bir deđer alýyor bu sapma aýsý.Ayný þekilde karadeliklerden yola ıkarsýmsız.Karadelikler yüksek yođunluklarýyla uzay-zamaný o kadar fazla büküþtür ki ýpýđýn buradaki sapma aýsý artýyor.Hemen bu nereden kafama takýlan birþeyi büyüklerime sormak istiyorum.

Biliyoruz ki bir karadeliđin yarıapýyla karadeliđe uđrayan ýpýđýn sapma aýsý arasýnda ters bir orantý vardýr.Yani karadeliđin yarıapý artýyor.Karadeliđin yarıapýnýn azalmasýnýn sebebi Hawking İpýması olacaktır.Hawking İpýmasıyla enerji kaybý gerçekleşecektir.İpýđýn sapma aýsý arttýđına göre yođunluđunda artmýþ olmasý gerekmez mi?ünkü yođunluk arttýka ekim artacaktır.Yani enerjisi azalan bir kütleinin yođunluđu artar gibi bir ýkarýmda mý bulunmalýyýz?Veya da Hawking İpýmasıyla kaybedilen enerji bir þekilde sabitleniyor mu?Bilgi almak istiyorum...:)

Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : celerity - 02/05/2008 17:05

ýpýđýn en kýsa yolu tercih etmesini uzay zamanla deđilde klasik bir iki farklı ortamdan geerken de neden o yolu kullandýđý olarak sorabiliriz.ok fazla komplike düþünmeye lüzum yok sanki fizik zaten komplike düþünmeyi sevmez:)komplike olan matematiktir

kehekehehe;)

Cevapla:ýþýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : kaanhan - 02/05/2008 17:30

ya geçen gün dikkatimden kaçan bir þey yüzünden kendimi rezil hissettim. ýþýđýn bükülmesi olayýnda uzay zaman bükülmesini elektromanyetik bir dalga olduđu için bükülür demiþtim. bunun için faraway'in cevabýndan sonra çok utandým ama düþünmeye devam ettim. Gerçi ne haddime 100 yýlýn fizikçisinin teorisini çökertmek ama aklıma takýlmýyor deðil. Bu konuda pek araþtırmam yapmadýđým için (açýkçasý vaktim pek olmuyor ve olan vakitlerde bir þekilde dinlenmeye geçiririyorum zamanýmý) tam detay bilmiyorum uzay-zaman ýn bükülmesi olayýný. bu konu baþlýđýnda dediðinize göre aþýrý büyük kütleler uzay zamaný bükür ve izlemek istediðinden bükülme gösterir. kanýt olarak ta yanlýþ hatýrlamýyorsam Güneþ tutulmasýnda bu bükülme olayýnýn gözle

Pimdi gelelim benim aklımy kurcalayan soruya. Ya uzay-zaman deðilde ýþýk bükülüyorsa? Sadece ýþýk deðil tüm sistemler için geniletebiliriz bunu.

Sonuç olarak fotonun yani ýþýđýn görelili bir kütlesi olacađýný bu sitedeki herkes gibi bende kabul ediyorum ve biliyoruz ki ýþýk elektromanyetik bir dalga. Gezegenlerin ve tüm sistemlerin de elektrik ve manyetik alanlarý olduðunu bildiðimize göre, neden acaba ýþýk deðilde uzay zaman bükülüyor kabul ediyoruz. Benim bu düþünceme göre ýþýđýn hem kütlesi var hemde elektriksel özelliklerinden dolayı çekim kuvveti yüksek olan bir cismin etrafýndan geçerken bükülmesi oldukça olađan gelmeye baþladı ban

Diðer bir yandan bazıları diyebilir diye söylüyorum o zaman bu olay bir deney olarak dünya içinde de yapılamaz mı? Bana göre yapılması mümkün deðil çünkü uzay-zaman bükülmesi için gereken kütle kadar büyük bir kütlenin dünya içinde olması mümkün benim düþüncem dođrultusunda bukecek güçte elektromanyetik bir alanýn dünya içinde yaratılması mümkün deðil.

Açýkçasý o rezil hissettiðim gündün bu yana neden böyle olmasýn diye düþünüp duruyorum.

Cevapla:ýþýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : celerity - 02/05/2008 17:54

görelili kütle uzay-zamanda ne kadar büyük bir çökme yaratabilir ki?bu çok büyük bir birim olmasa gerek. kütle uzay-zamaný eđiyorsa yakýnýndan geçen ýþýk dýþ bükey mi olur iç bükey mi? ilk baþta güneþ ýþýđý çekiyor dýþ bükey diyebiliriz(kütle kütleli çekir-evrensel kütle çekim yasası) ama ýþýk burada uzay-zaman iç bükey yol alır.

hawking ýþýması hakkında yorum yapamýyorum bilgim yok o konuda.ama böyle söyleyeyim karadelik oluşumu için belki iþe yarayan aþýrý yođun kütleler uzay-zamaný öyle bükür ki bir çökme ve katlanma yaratýr.bu durumda ýþýk da bu eðrilikten kaçamaz ve ka olur.tabii burda bir de eren in sevmediði zaman yavaþlaması olur,zaman da yavaþ akar. ýþýk bükülmüş olan uzay-zamanda da en kısa yolu izlemeye çalıþýr tabii yine de düzlemsel (minimum ölçekli- öklid geometrisi) geometrideki gibi kısa bir yol deðil en kısa yolu izlemeye çalıþýr.bu da evrenin temel prensibi olan min. enerji prensibinden kaynaklanır.

edit:

bir de rezil falan hissetmeye gerek yok altý üstü fikirlerimizi sunuyoruz:)fikirlerim ve yanlýþlarıym ne kadar büyük olursa olsun bu yine de uđraþtıđýmý gösterir;)

Ýletiyi düzenleyen: celerity, de: 02/05/2008 17:56

Cevapla:ýþýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : karadelik - 02/05/2008 22:41

kaanhan yazan:

Pimdi gelelim benim aklımy kurcalayan soruya. Ya uzay-zaman deðilde ýþýk bükülüyorsa? Sadece ýþýk deðil tüm sistemler için geniletebiliriz bunu.

Sonuç olarak fotonun yani ýþýđýn görelili bir kütlesi olacađýný bu sitedeki herkes gibi bende kabul ediyorum ve biliyoruz ki ýþýk elektromanyetik bir dalga. Gezegenlerin ve tüm sistemlerin de elektrik ve manyetik alanlarý olduðunu bildiðimize göre, neden acaba ýþýk deðilde uzay zaman bükülüyor kabul ediyoruz. Benim bu düþünceme göre ýþýđýn hem kütlesi var hemde elektriksel

özelliklerinden dolayı çekim kuvveti yüksek olan bir cismin etrafından geçerken bükülmesi oldukça olağan gelmeye başladığı bir

birader eğer uzay zaman değilse yavaş bükülseydi o zaman einstein'ın mars'ın eleptik yörüngesinde sapmasını doğru hesaplayabileceğimize göre genelleştirilebilir. bu çok temel bir olgudur uzay zaman bükülmesi. bu resmen genel görelilikte kabul edilmiştir. bu mars'ın yörüngesinde sapma uzay zaman eğriliğinde kaynaklanıyor. gerçi celerity de bükülme olayını başka bir açıyla açıklıyor. ayrıca da en kısa yol sorunun cevabında çok güzel açıklıyor. eline sağlık. evrende her şeyin enerjide maksimum olduğunu göstermek ister. kimya da ki denklemleri hatırlayın. :D

Cevapla: yavaş hızına ulaşmak..

Gönderen : Physcst - 03/05/2008 12:57

Hawking'ın yavaşlığı boşlukta sürekli - ve + yüklerin anlık bir hızla birbirlerini yok etmesinden bahseder. Hawking'ın yavaşlığına göre karadeliğin etrafındaki boşlukta da bu olay gerçekleşir. + bir yük karadeliğe düşerken - yük onu izlerken - yük karadeliğe düşerken bunu yakalamaya çalışmaz. (Tam tersi de olabilir tam hatırlayamadım.) Ve + yük karadeliğin etrafından hızla uzaklaşarak Hawking'ın yavaşlığı yapmış olur. Bu olay boşlukta sürekli gerçekleşecek için bu yavaşlıkla karadeliğin enerjisini gün geçtikçe kaybedecektir ve küçülmeye başlayacaktır. Yarıçap küçüldükçe oradan geçen yavaş yolundan sapıyor. Ve bu açı yarıçap küçüldükçe artıyor...

Uzay - zaman bükülmesi çok büyük kütlelerle gerçekleşir. Bu Einstein'ın göreliliğinin temellerinden birisidir. Zaten yavaş bu nedenle dolayı sapar. Yani yavaşlığın doğasında saparak yol izleme diye bir şey yoktur. Kütle ne kadar büyük olurda o kütle uzay zamanı eğilecektir ve yavaş buradan geçerken yolunu daha fazla sapıtacaktır. Bu uzay zaman bükülmesinden dolayı çekim kuvveti oluşmuştur. Bu teori Newton'un çekim yasasını da destekler. Newton'a göre iki cismin kütleleri ne kadar artarsa çekim kuvveti de o kadar artar. Ben böyle bir yorumu uygun görüyorum ki; Einstein'a göre de büyük kütleli cisimler uzay zamanı daha çok bükerek ve bükülmeden dolayı evrendeki çekim kuvveti artar.

Bu arada arkadaşlar karadeliğin konusunu da bu başlık altında tartışmak isterim. Büyüklerimden üniversiteli arkadaşlarımdan bu konuda bilgi almak isterim.

Cevapla: yavaş hızına ulaşmak..

Gönderen : celerity - 03/05/2008 13:18

görelilik teorisi evrensel çekim yasasını desteklemekten öte böyle bir sonuç çıkarılır aslında. kütle çekim kuvveti diye bir şey yoktur.

yani cisim serbest düşme yaparken aslında ona bir kuvvet etki etmez sadece uzamın bükülmesinden kaynaklı etki altındadır. burdan da kuantumdaki kuvvet kavramının olmamasına geçiş gözlenebilir. tabi bunlar aynı konular içerisinde değil yavaşlanmasın.

Cevapla: yavaş hızına ulaşmak..

Gönderen : Physcst - 04/05/2008 00:03

Serbest düşmeye uğrayan bir cisim üzerine kuvvet etki etmektedir. Ve bu kuvvet kütlelerin uzay bükülmesinden kaynaklanır. Aksi takdirde cismin yere düşmesini sağlayacak kuvvet olmazdı ve cisim havada asılı kalırdı. Belli yükseklikten bırakılan bu cisim etkiyen kuvvet ise m.g dir. Tabi uzay için bunu düşünürsek daha farklı olur. Yine bükülmeden kaynaklanan yerçekimi kuvveti uzay ortamında yok. Yani yerçekimi ivmesi yok dolayısıyla cisme etkiyen kuvvet bu durumda 0 olur. Cisim yere düşmez.

Cevapla: yavaş hızına ulaşmak..

Gönderen : celerity - 04/05/2008 11:31

klasik fizikte böyle bir bileşen var olabilir ama genel görelilik kütle çekim yasasının olmadığı söyler. dolayısıyla bir kuvvet yok fizikle bana kütlelerin neden birbirini çektiğini açıklayabilirmisiniz?

Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : Physcst - 05/05/2008 17:00

Pimdi evrene göre düþünürsek cisimler bence birbirlerine belli bir çekim kuvveti uygular.Ve bu sayede uzayda kalmayı başarýrlar tane gökcismi için düþünürsek ona her yönden çekim kuvveti uygulanýrsa cisim sabit durabilir veya hareket halinde olabilir.Hareket Hali...Cisimlerin bu hareket hali de yörüngelere baðlý yani Dünya ile Güneþ üzerinden gidersek biliyoruz ki Dünya Güneþ etrafýn dönerken elips bir yörünge izliyor.Dünya'nýn Güneþ etrafýnda dönebilmesinin sebebi de Güneþin uzayı bükmesi ve Dünya'nýn da nedeniyle hareket edebilmesi.Einstein'in çarpaf msket örneðine göre düþünürsek kütle büyük bir msket çarpafý içe daha fazla gömecektir.Msketin çarpafý içine gömdüðünü ve bu halde durduðunu düþünelim.Daha sonra çarpaf üzerine bir tane daha msket msket diðer kütlelerin çökerttiði bölgeye yönelir.Msketin durduðu noktaya yöneldikçe hýzý artar.Pimdi bu örneði Dünya ve Güneþ inceleyelim.Güneþ uzayı bükümüþtür dolayýsýyla Dünya Güneþ'in etrafýndaki çökmüþ bölgede yörünge izler.Elips þeklinde olan Güneþ'e yaklaþtýkça hýzý da artar.Uzaklaþtýkça hýzý azalýr.Bu sayede yörüngesini izlerken Güneþ'e göre her konumunda eþit Olayý)Fakat burada yine çarpaf msket örneðini düþündüðümüz zaman Dünya'nýn Güneþ üzerine düþmesi gerekir.Bu noktadan düþünüyorum ki bunun sebebi; Kütleler Arasý Çekim Kuvveti'dir.

Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : celerity - 05/05/2008 17:28

çarpaf modellemesi 3 boyutlu ortamda 2boyutta yer deðiþtirmedir yalnýz.evren için 4-3 durumu geçerli.yine de modelleme doðru ama son çýkarýmda uzamý deðiþtiriyorsun bir de neden düþmüyor diyorsun e uzay onlara göre bükülmüþ olduðu için üzerine dü tüm bu uzam deformasyonu bizim kütle çekim dediðimiz modellemeyi öngörür.temelde kütle çekim deðil genel görelilik var.ýsrarlar mekanik mantýðýyla düþünüyorsunuz arkadaşlar.ki bu da normal çünkü bunlarý anlayacak matematiksel olgunluðunuz yok (ki bu yeterli deðil oradan pay biçin).
ýbýk konusunu tartýþalım adlý baþlýkta bir soru sormuþtum güneþ aniden yok olsa ne olur diye kimse cevap vermemiþti sonra similasyonlar atmýþtým isterseniz oraya bir bakýn.yaralı linkler onlar

Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : Physcst - 05/05/2008 17:43

Burada ben Dünya'nýn Güneþ'in üzerine düþmesinden bahsediyorum.Çarpaf msket örneði gibi düþürsek sonradan atýlan msket mskete yönelmesi gerekiyor.Sanýrým ben yanlýp bir açıdan bakýyorum olaya.Biraz daha ayrıntýya girerek açýklayabilir misin celerity?Yanlýplarýmý görmek isterim.

Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : celerity - 05/05/2008 18:00

sanýrým sen einstein sergisine gitmiþtin.orada cam küreler koymuþlardý kareli bir çarpaf üzerine.büyük olan küreyi bir yere koyduðumuzda deformasyon yaratmýþtý.ama sanýrým sen dünyanın da deformasyon yarattýðý alaný(alandan kastým 2 boyut fiziksel alandan bahsediyorum) hesaba katmýyorsun.güneþ bir çökme yarattý dünya da bu deformasyondan etkilendi ve o alana doðru kendi uzamýný da süreklledi tam da yerelleþene kadar.yani kendine kýsman duraðan bir alan yarattý.hem kendi çökme alanı hem de güneþinki ile etkileþime girmiþ olan.
þurdan þöyle bir sonuç çýkar uzamýn hiç bir alaný lineer(düzenli) deðil ki bunu biliyoruz sadece lineer bir modelleme yapıyoruz.u hareket eden herhangi bir cisim kendi ile birlikte bir alaný sürüklemiþ olur ve uzayda deformasyonu sürekli yaratýr.yani bir devinim söz konusu.

Cvp:Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : Physcst - 08/05/2008 20:20

En son Kurtulma Enerjisinden bahsetmiþtin ama sitedeki deðiþiklikler nedeniyle silinmiþti. Kurtulma Enerjisi hakkýnda çok ufak bir araþtýrma yaptým ve aklıma yine bir soru takýldý.Dünya kurtulma Enerjisine sahip midir?Kurtulma Enerjisi kütlelerin baþka bir kütle çekim kuvvetinden etkilenmemesi için gerekli olan enerji.Sen genel göreliliðe göre kütle çekimi diye birþey yoktur diyosun

zaman kurtulma enerjisi nedir?Kurtulma enerjisine göre bu enerjiyi kazanan bir cisim belli bir yörünge izleyemez.O halde Dünya kurtulma enerjisine sahip ise nasıl belli bir yörünge izliyor?Bir yandan da bu enerjiye sahipse nasıl Güneş'in çekim kuvveti altında oluyor?(Mekaniğe göre)

Cvp:Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : celerity - 08/05/2008 21:09

uzun uzun anlatmýþtým ama gitmiþ:(kurtulma hýzý yörüngeden çýkma hýzdýr.etkin potansiyel cismin yörüngesini belirler.(onla olman lazým.)her kütle için başka bir kütleyle göre etkin potansiyel alaný var tabii ki ister bunu kütle çekim ile düþün ister görelilik çekim bizim çoðu sorumuza cevap verir ama kütlelerin birbirini çekme nedeni üzerine pek yanıt vermez.uzam dene þeyden bahsetmez bile.genel görelilik uzam formu üzerine bilgi verir daha çok.kütle çekim yanlýþtır demiyorum sadece yetersizdir diyorum(limit deðerler).

etkin potansiyeli dünya ile güneş arasında alýyorsun ki adý üstünde kütle çekim min. iki cisim etkileþimi:)

Cvp:Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : Physcst - 09/05/2008 17:00

Hmm...þimdi anladým þu kurtulma enerjisi bu konu ile ilgili sorularýma yanıt verdi.(þimdilik...)Teþekkürler... ;)

Cvp:Cevapla:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : celerity - 09/05/2008 19:32

kurtulma hýzý ve etkin potansiyel. pek de genel görelilikte yanıt veremez ama yörünge kavramý için gayet iyi sonuç verir

Cvp:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : Physcst - 09/05/2008 20:34

Anlamadým hangisi doðru?Genel Görelilik mi Çekim Yasasý mı?Bildiðime göre biri teori diðeri yasa.

Cvp:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : celerity - 09/05/2008 21:32

görelilik matematiksel olma gerçeyle tutarlılık gösterir.kütle çekim de tutarlı ama sadece limit deðerlerde.görelilik her koşulda uygundur.örneğin sürtünmesiz sistemler için x bir denklem kafi iken daha genel her konu için bir denkleminiz olabilir.ama genel denklemin zorluðundan ve diðerinin baðýl hatasý da düþük ise eðer modifiye limit denklemini kullanýrýz elbette.

Cvp:ýbýk hýzýna ulaþmak..

Gönderen : Physcst - 10/05/2008 18:39

Anladým.Daha önceden de pek hassas olmayan durumlarda Newton'un denklemlerini ama gerçekten hassas olunması gereken durumlarda Einstein'ın denklemlerinin kullanýldýðýný duymuştum sanýrým.Newton'ununkine göre Einstein'ın çýkardýðý daha karýþık çünkü.Yani daha da uðraþtýrýcý...